



赫兹电力
HERTZ POWER

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

赫兹电力 HERTZ POWER


⑨
Ua
Ub
Uc
电压测量
⑤
IB
IC
电源输出
④
⑥
AC220V
⑦
电源开关
②
USB
③
①

赫兹电力 HERTZ POWER

线路工频参数异频测试仪
时间设置
线路互感
阻抗测试
耦合电容
电容测试
线路长度
历史数据
参数校验
S/N:12348888
2018-10-20 09:18:28

保存
线路长度设置：
010.000 Km
退出
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

正序电容测试：
退出
启动

A
B
C
感应电压： 0.000V


正序测试...电源启动 45Hz 75.0%
A
B
C
测试角度：-89.945° -89.841° -89.804°
退出
46%
停止


测试日期/时间:2018-10-20/08:33:02
测试结果:
Z1: 2.8178e+03Ω
V: 214.332V
R1: 5.0258e+00Ω
I: 76.063mA
X1: -2.8178e+03Ω
Φ: -89.898°
Y1: 3.5488e-04S
Km: 10.000
G1: 6.3296e-07S
B1:
BT/Km: -3.5488e-05S
C1/Km: 112.963n
退出
打印
数据
结果


正序测试...电源启动 55Hz 35.9%
A B C
测试电压: 3.566V 3.551V 3.580V
测试电流: 3.975A 3.971A 3.972A
测试角度: 0.720° 0.743° 0.755°
退出
87%
停止

测试日期/时间:2018-10-20/08:49:09
测试结果:
Z1: 896.689mΩ
R1: 896.633mΩ
X1: 9.966mΩ
L1: 31.722uH
I: 3.980A
Φ: 0.637°
Km: 10.000
R1/Km: 89.663mΩ
X1/Km: 0.997mΩ
L1/Km: 3.172uH
退出
打印
数据
结果

时间设置：
2018 - 10 - 20
保存
退出

数据查询
U 盘备份
退 出
113 records

时间 长度 项目
00 2018-10-20 10:28 10.0 Z0
01 2018-10-20 10:24 10.0 Z1
02 2018-10-20 10:19 10.0 Z1
03 2018-10-20 10:13 10.0 Z1
04 2018-10-20 10:06 10.0 C1
05 2018-10-20 09:59 10.0 C0
07 2018-10-20 09:47 10.0 Zm
08 2018-10-20 09:41 10.0 C1
09 2018-10-20 09:33 10.0 C0
退出

U盘数据管理
备 份： 113组
退 出
文件保存成功！




被测线路


仪器输出
被测线路
IA
IB
IC
A相
B相
C相
对端短接
零序阻抗接线


仪器输出
被测线路1
被测线路2
电压测量
互感测量接线


被测线路
A相
B相
C相
对端悬空
IA IB IC
UA UB UC
正序电容接线


仪器输出
被测线路
A相
B相
C相
对端悬空
IA IB IC
UA UB UC
电压测量
零序电容接线


仪器输出
IA IB IC
UA UB UC
电压测量
被测线路1
被测线路2
对端悬空
耦合电容测量接线

赫兹电力 HERTZ POWER